

# Aluminium eloxiert

## Flachstangen

eloxiert E6/EV1

in Längen von 6000 mm

Breite	Stärke		Gewicht
<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>		<i>ca. kg / m</i>
10	2		0,06
15	3		0,12
20	2		0,12
20	3		0,17
20	8		0,44
25	3		0,21
25	4		0,27
30	2		0,17
30	5		0,41
30	8		0,65
40	2		0,22
40	4		0,45
50	2		0,27
50	3		0,41
50	5		0,68

## Winkelprofile, gleichschenkelig

eloxiert E6/EV1

in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
10	10	2	0,10
15	15	1	0,08
15	15	2	0,15
20	20	2	0,21
25	25	2	0,26
30	30	2	0,33
30	30	3	0,47
35	35	4	0,72
40	40	2	0,44
40	40	3	0,63
50	50	2	0,54
50	50	4	1,04
60	60	4	1,27
60	60	6	1,56
-	-	-	-

## Winkelprofile, ungleichschenkelig

eloxiert E6/EV1

in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
20	10	2	0,15
20	15	1,5	0,13
20	15	2	0,18
25	15	2,5	0,29
30	10	2	0,21
30	15	2	0,24
30	20	2	0,26
30	20	3	0,39
40	20	2	0,32
55	20	1,5	0,30
60	30	2	0,48
60	30	3	0,71
60	40	5	1,31
70	25	2,5	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## U-Profile

eloxiert E6/EV1

in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Höhe	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>h [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>kg / m</i>
10	10	10	1,5	0,11
10	10	10	2	0,14
15	15	15	2	0,23
20	20	20	1,5	0,24
20	20	20	2	0,31
20	20	20	3	0,44
25	25	25	2	0,39
30	30	30	2	0,47
40	40	40	2,5	0,80
50	50	50	3	1,20
20	40	20	2,5	0,51
40	60	40	2,5	0,92
40	60	40	4	1,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**NEU IM LIEFERPROGRAMM**

**ODENRÖDER METALLE – KUNSTSTOFFE**

**e. K.**

Philipp – Reiss – Straße 1-3 36093 Künzell Tel.: 0661- 93420 -0 Fax.: 0661 - 93420 -20

# Aluminium eloxiert

## Vierkantrohre

*eloxiert E6/EV1*

*in Längen von 6000 mm*

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
15	15	2	0,28
20	20	1,5	0,32
25	25	2	0,51
30	30	2	0,60
30	30	3	0,88
35	35	2	0,72
40	40	2	0,81
50	50	2,5	1,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## Rechteckrohre

*eloxiert E6/EV1*

*in Längen von 6000 mm*

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
30	20	2	0,50
40	20	2	0,61
40	30	2	0,72
40	30	4	1,34
50	20	2	0,72
50	25	2	0,77
60	30	2	0,96
60	40	2,5	1,30
100	18	2	1,30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## Rundrohre

*eloxiert E6/EV1*

*in Längen von 6000 mm*

Durchm.	Wandung		Gewicht
<i>∅ [mm]</i>	<i>s [mm]</i>		<i>ca. kg / m</i>
16	1,5		0,20
20	1,5		0,24
20	2		0,32
25	2		0,40
25	3		0,57
30	2		0,49
30	3		0,69
40	3		0,96
50	3		1,20
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-

## Bleche

*eloxiert E6/EV1*

*mit einseitiger Schutzfolie*

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
<i>b [mm]</i>	<i>l [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / Tfl</i>
1000	2000	1	5,5
1250	2500	1	8,7
1500	3000	1	12,6
1000	2000	1,5	8,4
1250	2500	1,5	13,0
1500	3000	1,5	18,9
1000	2000	2	11,0
1250	2500	2	17,3
1500	3000	2	25,0
1000	2000	3	16,5
1250	2500	3	26,1
1500	3000	3	37,8
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NEU IM LIEFERPROGRAMM

**ODENRÖDER METALLE – KUNSTSTOFFE**  
e. K.

Philipp – Reiss – Straße 1-3 36093 Künzell Tel.: 0661- 93420 -0 Fax.: 0661 - 93420 -20

# Aluminium eloxiert