

Aluminium pulverbeschichtet

Flachstangen

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] in Längen von 6000 mm

Breite	Stärke		Gewicht
<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>		<i>ca. kg / m</i>
50	2		0,27
50	6		0,82
80	3		0,65
80	6		1,32
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-

Winkelprofile, gleichschenkelig

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
15	15	2	0,15
20	20	2	0,21
25	25	2	0,26
30	30	2	0,33
40	40	2	0,44
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Winkelprofile, ungleichschenkelig

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
30	20	2	0,26
40	20	2	0,32
50	20	2	0,37
60	20	2	0,43
60	30	2	0,48
60	40	2	0,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NEU IM LIEFERPROGRAMM

Aluminium pulverbeschichtet

Vierkantrohre

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
20	20	2	0,39
25	25	2	0,51
30	30	2	0,60
40	40	2	0,81
50	50	2	1,05
60	60	4	2,50
70	70	4	2,86
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rechteckrohre

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] in Längen von 6000 mm

Höhe	Breite	Stärke	Gewicht
<i>h [mm]</i>	<i>b [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / m</i>
30	20	2	0,50
40	20	2	0,61
50	20	2	0,72
60	20	2	0,83
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
<i>b [mm]</i>	<i>l [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / Tfl</i>
1000	2000	1	5,5
1250	2500	1	8,7
1500	3000	1	12,6
1000	2000	1,5	8,4
1250	2500	1,5	13,0
1500	3000	1,5	18,9
1000	2000	2	11,0
1250	2500	2	17,3
1500	3000	2	25,0
1500	4000	2	44,0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Bleche

pulverbeschichtet RAL 9016
[verkehrsweiss] mit eins. Schutzfolie

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
<i>b [mm]</i>	<i>l [mm]</i>	<i>s [mm]</i>	<i>ca. kg / Tfl</i>
1000	2000	1	5,5
1250	2500	1	8,7
1500	3000	1	12,6
1000	2000	1,5	8,4
1250	2500	1,5	13,0
1500	3000	1,5	18,9
1000	2000	2	11,0
1250	2500	2	17,3
1500	3000	2	25,0
1500	4000	2	44,0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NEU IM LIEFERPROGRAMM

Aluminium pulverbeschichtet